







VENTAJAS

 ACCESORIOS INTERCAMBIABLES de alta resistencia.



PRESIÓN DE TRABAJO 63.66 MPA.

CARRERA DE PISTÓN 120 mm.

PRÁCTICO ESTUCHE de plástico. ECA10

ECA4

PRESIÓN DE TRABAJO 61.62 MPA. Mayor capacidad con metalor presión de trabajo.

CARRERA DE PISTÓN 145 mm.

ECA10

USOS

Ideal en talleres mecánicos para reparaciones de carrocerías en general

BENEFICIOS

 VÁLVULA DE SEGURIDAD
LIMITADOR HIDRÁULICO contra sobrecargas.

contra sobrecargas.

CARACTERÍSTICAS

1 Caja plástica Caja plástica Extensiones Extensiones Conector macho 1 Conector macho 1 Bomba Bomba 1 1 Accesorios Accesorios Manual de usuario 1 Manual de usuario

 BOMBAY CILINDRO REFORZADO extensión y accesorios de hierro nodular.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PIEZAS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	
ECA4	4 t	14	350 mm	155 mm	145 mm	1
ECA10	10 t	14	500 mm	155 mm	145 mm	1