

“APLICACIÓN URBANA”
SURTEK
 Parot

cipermetrina + butóxido de piperonilo

**INSECTICIDA PIRETROIDE
 CONCENTRADO EMULSIONABLE**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
CIPERMETRINA: (RS)- α -ciano-3-fenoxibencil(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 200 g de I.A./LA 20° C)	20.79
INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes, diluyente y Butóxido de Piperonilo (sinergista)	79.21
TOTAL	<u>100.00</u>

REG. RSCO-URB-INAC-111-303-009-21

PRECAUCIÓN

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO”**

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo completo de protección adecuado durante su manejo: overol de mangas largas, guantes impermeables, lentes de seguridad, botas, gorra y mascarilla provista de filtro. Lave bien con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volver a usarla.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.

“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.

“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE
CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

**LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES
(ATOX) AL 01 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS
365 DÍAS DEL AÑO.**

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: Si ha habido contacto con la piel, quítese de inmediato la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Consiga inmediatamente atención médica. Si ha habido contacto con los ojos, éstos deben lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el material ha sido ingerido, no provoque el vómito. El vómito debe ser supervisado por un médico debido al posible daño pulmonar que puede resultar por la aspiración del solvente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDE.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido, efectuar un lavado gástrico.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Produce alteraciones de la función nerviosa y muscular. Síntomas de sensibilización que se manifiestan por “hormigueo” periorbital y peribucal que desaparece espontáneamente en pocas horas.

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN”.

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Parot es un insecticida piretroide para el control de plagas urbanas.

USO DE APLICACIÓN URBANA

Residencias, restaurantes, hospitales, tiendas, plantas procesadoras de lácteos, bodegas, fábricas, escuelas, hoteles, oficinas, departamentos, desvanes, librerías, museos, moteles, barcos, yates, autobuses, aviones, supermercados, bodegas para alimentos, plantas embotelladoras, asilo de ancianos, guarderías, tiendas de autoservicio, exterior de plantas procesadoras de alimento e instalaciones pecuarias.

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

TABLA DE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

PLAGAS

Cucaracha alemana (*Blatella germánica*)
Cucaracha americana (*Periplaneta americana*)
Cucaracha Oriental (*Blatella Orientalis*)
Cucaracha Australiana (*Periplaneta australasiae*)
Cucaracha café ahumada (*Periplaneta fuliginosa*)
Cucaracha de bandas café (*Supella longipalpa*)
Cucaracha asiática (*Blatella asahinai*)
Cucaracha café (*Periplaneta brunnea*)
Mosca doméstica (*Musca domestica*)
Mosca de los establos (*Stomoxys calcitrans*)
Mosca doméstica menor (*Fannia canicularis*)
Falsa mosca de los establos (*Muscina stabulans*)
Mosca negra (*Ophyra spp.*)
Mosca de la carne o Moscardón (*Phaenicia spp.*)
Chinche de cama (*Cimex spp.*)
Hormiga cabezona (*Pheidole megacephala*)
Hormiga de fuego (*Solenopsis invicta*)
Hormiga segadora (*Pogonomirmex spp.*)
Hormiga arriera (*Atta spp Acromyrmex spp.*)
Grillo (*Acheta domestica*)

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

APLICACIÓN	DOSIS
Aspersión manual	10 a 20 mL/L de Agua (Dosis Alta)
Aspersión manual	5 a 10 mL/L de Agua (Dosis Baja)
Termonebulización	20 a 30 mL/L de Petróleo o Keroseno
Nebulización	10 a 20 mL/L de Agua

Nota: Cada litro de mezcla cubre aproximadamente 33 m² de superficie.

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Estará determinado por la infestación del lugar tratado.

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar esperar 30 min. para regresar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Aplicación con equipo de aspersion manual, la versatilidad de este producto le permite ser aplicado para el control de insectos voladores en equipos de ultra bajo volumen (ULV). Añada la mitad de agua al tanque aspersor. Añada el producto de acuerdo a la cantidad especificada en la tabla de dosificación. Agite y añada el resto de agua, hasta llenar el tanque aspersor. Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Aplicar en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas hasta que casi se escurra la solución. Si existen problemas de reinvasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios, ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

CONTRAINDICACIONES: No perfore o incinere el envase.

CP-PA-090216

PRECAUCIÓN

DISTRIBUIDO POR:
URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
Km 11.5 Carretera a El Castillo, C.P. 45680
El Salto, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3208-7900

TITULAR DEL REGISTRO / FORMULADOR:
Agroquímicos Versa, S.A. de C.V.
Alfonso Gómez Torres 160,
Cd. Industrial, Torreón, Coah.
Tel/Fax: (871) 705-40-00



GRUPO URREA

SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

Tel y Fax con 30 líneas:
En Guadalajara: 3208 7900
En el resto de la república SIN COSTO:
01800 88URREA
(01800 8887732)
atencionaclientes@urrea.net
www.urrea.com



PRECAUCIÓN