

“APLICACIÓN URBANA”
SURTEK
 Alfacipermetrina 60 FW

alfacipermetrina

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA PIRETROIDE
 SUSPENSIÓN ACUOSA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
ALFACIPERMETRINA: Racemato que comprende (R)-alpha-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2, 2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-alpha-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2, 2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 60 g de I.A./L a 20° C)	5.83
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes, humectantes y diluyente.	94.17
TOTAL	<u>100.00</u>

REG. RSCO-URB-INAC-107-306-008-06

PRECAUCIÓN

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO”**

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo completo de protección adecuado durante su manejo: overol de mangas largas, guantes, lentes de seguridad, botas, gorra y mascarilla provista de filtro. Lave bien con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volver a usarla.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.

“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.

“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

CP-AL-090216

PRECAUCIÓN

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE
CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

**LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES
(ATOX) AL 01 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS
365 DÍAS DEL AÑO.**

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: Si se inhala: Retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Si hay contacto con los ojos: enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste acuda a un médico. Si hay contacto con la piel: lave el área afectada con abundante agua y jabón por un mínimo de 15 minutos, si la irritación persiste, acuda a un médico. Si se ingiere: debe tenerse en cuenta que la provocación del vómito **NO ES RECOMENDABLE**, como primera medida de ayuda, pero por si la asistencia médica no está disponible fácilmente, provóquese el vómito introduciendo un dedo en la garganta del paciente, o dándole a tomar un vaso de agua tibia en el que se haya disuelto una cucharada grande de sal. o medio vaso de una suspensión de carbón activo (30-50 g en 100 a 150 mL de agua). No debe administrarse nada a una persona que haya perdido el conocimiento. Manténgala acostada con la cabeza de lado, bien abrigada en un lugar bien ventilado. Asegúrese de que respira con facilidad. Dar respiración artificial si es necesario.

CP-AL-090216

PRECAUCIÓN

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDE.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido, efectuar un lavado gástrico.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por inhalación: rinitis alérgica, congestión y escurrimiento nasal, dificultad respiratoria súbita, inflamación de boca y laringe, choque anafiláctico, reacciones pulmonares alérgicas, rara vez temblores y dificultad para la marcha.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO

CP-AL-090216

PRECAUCIÓN

DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Alfacipermetrina 60 FW es un insecticida piretroide para el control de artrópodos voladores y rastreros en general, es un insecticida de alta eficiencia, ya que tiene un balance equilibrado entre derribe y residualidad, por su formulación puede utilizarse en cocinas, hospitales, restaurantes, escuelas y guarderías.

USO DE APLICACIÓN URBANA:

Alfacipermetrina 60 FW se aplica con aspersor manual o motorizado y puede ser utilizado en interiores y exteriores, además de ser un producto formulado para utilizarse en viviendas y lugares públicos, tales como casas, jardines, hospitales, escuelas, guarderías, restaurantes, comercios, oficinas, centros comerciales, bodegas, fábricas, aviones, barcos y en instalaciones exteriores de la industria alimentaria o empresas procesadoras de alimentos. Para el control de insectos artrópodos voladores y rastreros.

CP-AL-090216

PRECAUCIÓN

<p>Plagas:</p> <p>Cucaracha alemana <i>Blatella germanica</i>, Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>, Cucaracha Oriental <i>Blatella Orientalis</i>, Cucaracha Australiana <i>Periplaneta australasiae</i>, Cucaracha café ahumada <i>Periplaneta fuliginosa</i>, Cucaracha de bandas café <i>Supella longipalpa</i>, Cucaracha asiática <i>Blatella asahinai</i>, Cucaracha café <i>Periplaneta brunnea</i>, Viuda Negra <i>Latrodectus mactans</i>, Araña café o Violinista <i>Loxosceles reclusa</i>, Alacrán <i>Centruroides spp.</i>, Mosca Doméstica <i>Musca domestica</i>, Mosca de los establos <i>Stomoxys calcitrans</i>, Mosca doméstica menor <i>Fannia canicularis</i>, Falsa mosca de los establos <i>Muscina stabulans</i>, Mosca negra <i>Ophyra spp.</i>, Mosca de la carne o Moscardón <i>Phaenicia spp.</i>, Chinche de cama <i>Cimex spp.</i>, Pulgas <i>Ctenocephalides felis</i>, <i>Ctenocephalides canis</i>, <i>Pulex sp</i>, Hormiga cabezona <i>Pheidole megacephala</i>, Hormiga de fuego <i>Solenopsis invicta</i>, Hormiga segadora <i>Pogonomirmex spp.</i>, Hormiga arriera <i>Atta spp</i> <i>Acromyrmex spp</i>, Grillo <i>Acheta domestica</i> , Tabano <i>Tabanus Bovinus</i></p>	<p>Dosis por 1 L de agua</p>
<p>Aplicaciones de mantenimiento o ligeras infestaciones.</p>	<p>5 a 10 mL</p>
<p>Aplicaciones con infestaciones fuertes</p>	<p>10 a 20 mL</p>

CP-AL-090216

PRECAUCIÓN

Nota: Cada litro de mezcla cubre aproximadamente 33 m² de superficie.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Antes de determinar la siguiente aplicación debemos establecer un buen plan de control para la(s) plaga(s) específica(s) tratada(s).

INTERVALO DE APLICACIÓN: Estará determinado por la infestación del lugar tratado.

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar esperar 30 min para regresar a las áreas tratadas o bien esperar a que sequen las áreas tratadas en la aplicación.

Alfacipermetrina 60 FW es un producto que no gasifica por lo que no tenemos riesgo de intoxicación por esa vía.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: **Alfacipermetrina 60 FW** se diluye a razón de 5 a 10 mL de agua, se recomienda poner la mitad de agua a utilizar en el tanque aspersor y poner la cantidad total del **Alfacipermetrina 60 FW** para posteriormente completar con agua la cantidad calculada y finalmente hacer una ligera agitación para tener una mezcla homogénea en el tanque y en la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No perfore o incinere el envase, no trate estructuras que contengan agua como: cisternas, pozos, pozos profundos o cualquiera relacionado con posible contaminación de agua.

CP-AL-090216

PRECAUCIÓN

DISTRIBUIDO POR:
URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
Km 11.5 Carretera a El Castillo, C.P. 45680
El Salto, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3208-7900

TITULAR DEL REGISTRO / FORMULADOR:
Agroquímicos Versa, S.A. de C.V.
Alfonso Gómez Torres 160,
Cd. Industrial, Torreón, Coah.
Tel/Fax: (871) 705-40-00



GRUPO URREA

SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

Tel y Fax con 30 líneas:
En Guadalajara: 3208 7900
En el resto de la república SIN COSTO:
01800 88URREA
(01800 8887732)
atencionaclientes@urreea.net
www.urreea.com



PRECAUCIÓN